

Bienvenida

Buenos días, agradecemos a los medios de comunicación Radio, Televisión y Portales Web por sumarse a este ejercicio diario de actualización de la información del CORONAVIRUS COVID – 19. Que es de suma importancia para toda la sociedad.

Comité Estatal para la Seguridad en Salud

San Luis Potosí, S.L.P., a 23 de abril de 2020

**Países, áreas y territorios con COVID-19
Casos reportados en los últimos 7 días
(desde 17 de abril 2020, al 23 de abril 2020, a las 16:00 pm (CEST)).**




Casos
2,544,792

Nuevos casos*
73,657

Defunciones
175,694

Nuevas defunciones*
6,689

Letalidad: 6.90%



Casos informados

1 to 100 1001 to 5000 101 to 1000 5001 to 10000 Ninguno 10001 o más

Casos

828,441

Nuevos
casos*

25,858

Defunciones

46,379

Nuevas
defunciones*

1,822

Letalidad: 5.59%

COVID-19, Situación Epidemiológica Nacional

(Actualizada al 23 de Abril de 2020, 19:00 hrs.)

970 defunciones confirmadas

268 CDMX

126 Baja California

95 México

67 Tabasco

62 Sinaloa

61 Puebla


42 Chihuahua

61 Quintana Roo

29 Coahuila

24 Michoacán

El resto distribuidas en otras 22 entidades



11,633

CONFIRMADOS

7,588

SOSPECHOSOS

39,664

NEGATIVOS

1,069

DEFUNCIONES

58,885

TOTAL DE PERSONAS ESTUDIADAS

Casos

11,633

Nuevos casos*

1,089

Defunciones

1,069

Nuevas defunciones*


99

Letalidad: 9.18%

COVID-19, Situación Epidemiológica Estatal (Actualizada al 23 de abril de 2020, 19:00 hrs.)

**6 defunciones
confirmadas**

- 3 San Luis Potosí
- 1 Soledad
- 1 Ciudad Fernández
- 1 Aquismón



81
CONFIRMADOS
48
SOSPECHOSOS
1,304
NEGATIVOS
6
DEFUNCIONES
1,433
TOTAL DE PERSONAS ESTUDIADAS

Casos
81

**Nuevos
casos***
7

Defunciones
6

**Nuevas
defunciones***
1


Letalidad: 7.4%

COVID-19, Situación Epidemiológica Estatal

(Actualizada al 23 de abril de 2020, 19:00 hrs.)

Institución	Confirmados	Descartados	Sospechosos	Total
Federal /LESP	73*	1,127	46	1,246
UASLP	6	168	0	174
Privados	2	9	2	13
Total estatal	81	1,304	48	1,433

Municipio	Casos	Defunciones
San Luis Potosí	59	3
Soledad de Graciano S.	7	1
Santa María del Río	7	0
Matehuala	4	0
Ciudad Fernández	1	1
Aquismón	1	1
Ciudad Valles	1	0
Tierra Nueva	1	0
Total	81	6



Personales


- **Sexo:** Masculino (3), Femenino (3).
- **Grupo de Edad:** (4) 25 – 44.
(1) 50 – 59.
(1) 65 Y más.
- **Residencia:** Santa María del Río (4),
San Luis Potosí (2).

Riesgo

- **Tipo de exposición:** Local (5),
Foráneo (1).

Vigilancia

- **Inicio Síntomas:** 13, 14, 16, 18 y 19
de Abril 2020.



Estudio de Caso

Personales


- **Sexo:** Femenino.
- **Grupo de Edad:** 65 Y más.
- **Residencia:** San Luis Potosí.
- **Fecha Defunción:** 17 de abril 2020.

Riesgo

- **Tipo de exposición:** Local.

Vigilancia

- **Factores de riesgo:** DM, Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica, > 60 años.





1,626

Canalizadas a CRUM.

4,511

Informativas.

2,175

Improcedentes.

165

Apoyo Psicológico.

68


Orientación Médica

Total de Llamadas: 8,545

MONITOREO CONNACIONALES EN RETORNO O REPATRIADOS CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 CORTE AL 23 DE ABRIL DE 2020



EN AISLAMIENTO **1,700**



- ALTIPLANO **265**
- ZONA CENTRO **143**
- ZONA MEDIA **1,032**
- HUASTECA **260**

MOLESTIA SANITARIA COVID-19



¿Qué puedo denunciar?



Sana Distancia en establecimientos esenciales



Alimentos



Saneamiento básico



Medicamentos



Servicios de atención médica



¿Dónde puedo levantar mi molestia?



juridicoeprisslp@gmail.com



Coepris San Luis Potosí



Gobierno del Estado



444 8 337857
8:00 - 20:00 h

TOTAL
RECIBIDAS

745

SSSLP
COEPRIS

203

27.2%

Ayuntamientos

397

53.3%

OTRAS

145

19.5%

El Comité Asesor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí sobre la pandemia de enfermedad por COVID-19 y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, emiten las siguientes recomendaciones para la prevención de esta enfermedad dirigidas a la población en general:

Medidas de prevención y promoción para la población en general para prevenir la transmisión de COVID-19.

FASE 3.



Lavado de manos con frecuencia, usando jabón y agua corriente durante al menos 20 segundos o utilizar gel con base de alcohol al 70%.



Estornudo de etiqueta utilizando la parte interna del codo al toser o estornudar.

Medidas de prevención y promoción para la población en general para prevenir la transmisión de COVID-19.

FASE 3.



Sana distancia

Evitar saludar de mano y beso.



Evitar el contacto con personas enfermas y lugares concurridos o acudir a eventos donde asista un gran número de personas.

Medidas de prevención y promoción para la población en general para prevenir la transmisión de COVID-19.

FASE 3.



Limpieza de superficies.

Mantener limpias las cubiertas de cocina y baño, manijas, barandales, juguetes, teléfonos fijos y móviles, teclados de computadoras y objetos de uso común; utilizando agua y jabón, cloro o alcohol.



Evita automedicarte.

Si enfermas, solicita atención médica.

Acciones complementarias para la población en general, para prevenir la transmisión de COVID-19.

FASE 3.



Si usas el transporte público.



Si te encuentras al **interior de centros comerciales**.



Si tienes que realizar un trámite esencial que requiere **proximidad menor a un metro de distancia**.

Se recomienda el uso de mascarilla (cubrebocas) de tela de algodón.

Y se recuerda que el beneficio de usarlo en espacios abiertos es limitado por lo que no se recomienda su uso.

Acciones complementarias para los prestadores de servicio, para prevenir la transmisión de COVID-19.

FASE 3.

Se recomienda el uso obligatorio de mascarilla (cubrebocas) en empresas o dependencias gubernamentales que lleven a cabo actividades esenciales.



- Sector financiero
- Servicios de mensajería
- Mercado de alimentos.
- Sector empresarial (esencial).
- Sector energético.

Acciones complementarias para los prestadores de servicio, para prevenir la transmisión de COVID-19.

FASE 3.



- Tiendas de autoservicio y conveniencia.
- Sitios de atención al público.
- Logística (aeropuertos, terminales terrestres y para el operador del transporte público).

**Las mascarillas quirúrgicas
(cubrebocas) y respiradores
N95, deben ser priorizados para
los servicios de atención médica
y para aquellas personas con
síntomas respiratorios o
confirmados a COVID-19.**

Lugares de recreación y esparcimiento

-51% compared to baseline



Incremento del 13% de movilidad con respecto al 11 de abril
(-64% de movilidad al 11 de abril)

Tiendas de conveniencia y farmacias

-14% compared to baseline



Incremento del 12% de movilidad con respecto al 11 de abril
(-26% de movilidad al 11 de abril)

-50% compared to baseline



**Incremento del
12% de movilidad
con respecto al
11 de abril
(-62% de movilidad al 11 de abril)**


-57% compared to baseline



Transporte público y terminales de transporte

**Incremento del 2%
de movilidad con
respecto al 11 de
abril**
(-59% de movilidad al 11 de abril)

-46% compared to baseline



Lugares de trabajo

**Incremento del 5%
de movilidad con
respecto al 11 de
abril**
(-51% de movilidad al 11 de abril)

+23% compared to baseline



Residencial y hogar

Incremento del 4%
de movilidad con
respecto al 11 de
abril.
(19% de movilidad al 11 de abril)

**Refuerza el distanciamiento
social y el aislamiento
domiciliario.**

¡Quédate en casa!

Despedida Radio y Televisión

Agradecemos a los medios de comunicación de radio y televisión que se enlazaron a esta rueda de prensa que es de suma importancia para toda la sociedad.

VEAMOS LA SIGUIENTE CÁPSULA y regresamos con preguntas y respuestas en las redes sociales de Facebook y Youtube de Gobierno del Estado.